

NUOVO TOYOTA PROACE

SETTEMBRE 2016

IT



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY





INDICE

NUOVO TOYOTA PROACE

4 NUOVO TOYOTA PROACE

8 PROACE VERSO

14 SPECIFICHE PROACE VERSO

16 PROACE VAN

24 SPECIFICHE PROACE VAN

26 BANCA IMMAGINI

Toyota Motor Europe si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio delle specifiche e degli equipaggiamenti senza preavviso. Tali specifiche ed equipaggiamenti possono essere soggetti a modifiche a seconda delle necessità e delle esigenze dei singoli paesi. E' possibile fare riferimento al dipartimento PR del proprio paese per ulteriori dettagli. Le immagini delle vetture e le relative specifiche possono variare a seconda dei modelli e delle aree geografiche. I colori delle vetture possono differire leggermente da quelli rappresentati su questa pubblicazione.

NUOVO TOYOTA PROACE

- Una gamma completa di veicoli commerciali leggeri e per passeggeri
- Tre diverse lunghezze e due passi
- Una nuova e unica soluzione costituita dalla versione COMPACT



NUOVO TOYOTA PROACE

IL NUOVO PROACE 2016 si presenta al pubblico con una gamma completa atta a rispondere alle esigenze di un numero molto ampio di professionisti e di clienti in cerca di una vettura spaziosa e confortevole.

L'offerta Proace è estremamente variegata nonché unica, grazie alla presenza in gamma di una versione che grazie alla lunghezza di 4,6 metri, offre gli ingombri di un Compact Duty Van (CDV) capace allo stesso tempo di alloggiare 9 passeggeri o un carico variabile tra i 4.6 e i 5.1 metri cubi.



DESIGN E PACKAGING

Con il frontale Under Priority che immediatamente lo identifica come la new entry della famiglia Toyota, il nuovo PROACE VERSO è disponibile in tre configurazioni: Compact, Medium e Long.

Lunga 4,6 metri e con un passo di 2,9, la versione Compact offre un eccezionale rapporto tra dimensioni esterne e capacità interna. Nonostante la disponibilità di nove sedili, o il vano di carico variabile tra i 4.6 e i 5.1 metri cubi, il raggio di sterzata di soli 11,3 metri assicura la massima comodità nelle manovre e nei parcheggi.

La versione Medium è lunga 4,9 metri, con un passo di 3,2. La versione Long offre la stessa lunghezza del passo ma con uno sbalzo posteriore più ampio che assicura una capacità di carico superiore, raggiungendo una lunghezza totale di 5,3 metri.

Grazie alla praticità delle portiere laterali scorrevoli e alla comodità di accesso allo spazio di carico posteriore, le tre varianti sono larghe 2,2 metri e alte 1,9.

MOTORIZZAZIONI

La nuova gamma PROACE è disponibile in una scelta tra cinque motorizzazioni diesel 1.6 e 2.0, per cui sarà possibile scegliere tra diverse potenze e trasmissioni differenti. Tutte le motorizzazioni, equipaggiate con sistema Stop & Start, assicurano livelli di emissioni ai vertici della categoria dei Medium Duty Van (MDV).

La variante da 70 kW/90 CV del motore 1.6 è abbinabile a un cambio manuale a 5 rapporti oppure a trasmissione manuale robotizzata a 6 rapporti. La prima variante assicura emissioni di CO₂ tra i 144 e i 148 g/km e consumi tra i 5,5 e i 5,6 l/100km, mentre la seconda, equipaggiata con sistema Stop & Start, produce tra i 135 e i 139 g/km di CO₂, assicurando consumi tra i 5,2 e i 5,4 l/100km.

La versione più potente dell'unità 1.6, quella che sviluppa una potenza di 85 kW/115 CV, è accoppiata invece al cambio manuale a 6 rapporti. Equipaggiata a sua volta con sistema Stop & Start, questa unità restituisce emissioni pari a 133-137 g/km e consumi compresi tra i 5,1 e 5,2 l/100km.

Il turbodiesel 2.0 da 110 kW/ 150 CV è equipaggiato con cambio manuale a 6 rapporti, per emissioni pari a soli 139-143 g/km e consumi compresi tra i 5,3 e i 5,5 l/100km.

Disponibile con cambio automatico a 6 rapporti, la variante da 130 kW/177 CV del motore 2.0 rappresenta l'unità più potente della gamma. Anch'essa disponibile con sistema Stop & Start, l'unità restituisce emissioni pari a 151-159 g/km e consumi compresi tra i 5,7 e i 5,9 l/100km.

Tutte le motorizzazioni sono EURO6 ed equipaggiate con il sistema di riduzione degli NOx rilasciati in atmosfera. Un serbatoio da 22,5 litri di additivo AdBlue assicura il funzionamento del sistema per 15.000 km prima di necessitare di rifornimento.

Il programma di manutenzione da 2 anni o 40.000km assicura la riduzione dei costi di manutenzione.

SICUREZZA

Il nuovo PROACE gode dei benefici del pacchetto "Toyota Safety Sense", una gamma completa di sistemi di sicurezza studiati per prevenire e ridurre le probabilità di collisione. La vettura ha inoltre ottenuto il massimo punteggio nei test Euro NCAP pari a 5 Stelle.

Grazie all'utilizzo di un radar ad onde millimetriche e di una telecamera, il nuovo VAN firmato Toyota dispone di numerosi sistemi di sicurezza attiva, tra cui: Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Braking, Blind Spot Detection, Lane Departure Alert, Driver Attention Alert, Road Sign Assist con Intelligent Speed Adaptation, Adaptive Front Lighting e Automatic High Beam.



PROACE VERSO

**Un Multi-Purpose Vehicle per scoprire
un nuovo modo di viaggiare**

- Flessibilità da MPV
- Abitabilità fino a 9 occupanti
- Tre variant: Shuttle, Family e VIP



PROACE VERSO

IL NUOVO PROACE VERSO offre ai clienti la possibilità di scegliere tra tre varianti di differente lunghezza, e tre differenti versioni. Il nuovo MPV di Toyota offre uno spazio confortevole per un massimo di nove occupanti e per i loro bagagli.

Le cinque motorizzazioni previste sviluppano potenze a partire da 95 fino a 177 cavalli con livelli di emissioni ai vertici della categoria. Le trasmissioni saranno disponibili con cambio manuale, automatico oppure robotizzato.

La gamma completa di equipaggiamenti include i sedili scorrevoli, il lunotto posteriore apribile, il tetto panoramico e le portiere laterali a scorrimento automatico gestibili con il piede.

Gli standard relativi alla sicurezza sono assolutamente in linea con quelli del brand Toyota. Il PROACE VERSO ha infatti ottenuto il massimo punteggio nei test Euro NCAP.

DESIGN E PACKAGING

Grazie alla praticità delle portiere laterali scorrevoli e alla comodità di accesso allo spazio di carico posteriore, le tre varianti sono larghe 2,2 metri e alte 1,9.

Gli allestimenti Family sono riconoscibili dai paraurti colorati, dalla cornice cromata della griglia anteriore, dai fendinebbia e dal lunotto posteriore apribile disponibile di serie. La scelta dei cerchi prevede i copriruota in acciaio da 16" e 17" oppure cerchi in lega da 17".

La lunga lista degli optional include le portiere laterali a scorrimento automatico e, sulle varianti Medium e Long, anche il tetto panoramico.

A bordo, gli interni spaziosi e funzionali sono stati realizzati per soddisfare le esigenze dei clienti privati e dei professionisti, con una capacità di nove passeggeri e uno spazio adeguato per i loro bagagli.





Tra i compartimenti di stivaggio presenti all'interno, figurano le ampie tasche sulle portiere e i portabicchieri.

Il design della plancia è caratterizzato da una strumentazione analogica ad elevata leggibilità e da comandi ergonomici. La posizione di guida del PROACE VERSO offre un'eccellente visibilità a 360° ed il massimo del comfort, grazie alla leva del cambio collocata in prossimità del sedile, consentendo al cliente di mantenere quanto più possibile entrambe le mani sul volante.

La disponibilità di tre allestimenti interni prevede tappetini per l'intero pianale e sedili in tessuto altamente resistente, con inserti metallizzati e tappezzeria Premium per le versioni Entry, mentre

gli allestimenti più pregiati offrono anche un touch-screen a colori collocato sulla consolle centrale.

ALLESTIMENTI E SEDILI

Il nuovo PROACE VERSO è proposto in tre allestimenti: Shuttle, Family e VIP. Gli allestimenti Shuttle e Family sono disponibili sulle tre configurazioni Compact, Medium e Long, mentre l'allestimento VIP è disponibile sulle varianti Medium e Long.

Rivolgendosi ai liberi professionisti, alle famiglie e all'utilizzo commerciale, grazie ai costi di gestione ridotti, l'allestimento Shuttle dispone di pavimentazione rivestita in gomma, tappetini e tappezzeria in tessuto di qualità. Questa versione è disponibile nella configurazione a 8 oppure a 9 sedili.

L'allestimento Family privilegia invece lo spazio, la modularità e il comfort degli occupanti. Il layout a 8 sedili unisce le due "sedie del capitano" anteriori con la seconda e terza fila con configurazione 60:40 scorrevoli e con sedute rimovibili, per offrire la massima praticità e flessibilità degli interni. I passeggeri della seconda fila hanno a disposizione dei tavolini in stile aeroplano, mentre i sei sedili posteriori sono equipaggiati con sistema Isofix.

Pensato per offrire un'esperienza di viaggio superiore, e riconoscibile dai vetri oscurati, l'allestimento VIP offre ai clienti straordinari livelli di comfort ed equipaggiamenti a dir poco completi. I sedili della seconda e terza fila sono scorrevoli e rimovibili, con la scelta tra due configurazioni a 6 e 7 sedili. Montato su guide collocate tra i due sedili della seconda fila, i passeggeri posteriori hanno a disposizione un tavolino pieghevole.

La seconda configurazione è caratterizzata dagli ampi sedili della prima e della seconda fila con configurazione 60:40, mentre la prima configurazione con due sedute sulle tre file rappresenta il massimo del comfort per la categoria. Caratteristica esclusiva dell'allestimento VIP, la fila centrale dei sedili può essere girata al contrario per favorire la conversazione tra gli occupanti.





SPECIFICHE PROACE VERSO

PROACE VERSO	1.6D-4D 95	1.6D-4D 95	1.6D-4D 115	2.0D-4D 150	2.0D-4D 180
Cilindrata (cc)	1.560	1.560	1.560	1.997	1.997
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	95/70 @ 3,750	95/70 @ 3,750	115/85 @ 3,500	150/110 @ 4,000	177/130 @ 3,750
Coppia max (Nm @ giri/min)	210 @ 1,750	240 @ 1,750	300 @ 1,750	370 @ 2,000	400 @ 2,000
Stop&Start	no	sì	sì	sì	sì
Cambio	5 marce + RM	Robotizzato 6 marce + RM	5 marce + RM	6 marce + RM	Automatico 6 marce + RM
Velocità max (km/h)	145	160	160	170	170
Accelerazione 0-100 km/h (s)	15,9	17,3	13,4	11	10,1
Consumo combinato l/100km	5.5 - 5.6	5.2 - 5.4	5.1 - 5.2	5.3 - 5.5	5.7 - 6.0
CO ₂ - g/Km (ciclo combinato)	144 - 148	135 - 139	133 - 137	139 - 147	151 - 159



DIMENSIONI (MM)	COMPACT	MEDIUM	LONG
Lunghezza	4.606	4.956	5.308
Larghezza	1.920	1.920	1.920
Altezza	1.905	1.890	1.890
Passo	2.925	3.275	3.275

Capacità di carico al sedile/al tetto

- 8 sedute	224/-	603/798	989/1,384
- 5 sedute	1,356/1,978	1,624/2,381	2,011/2,932

Lunghezza vano carico (mm)

- 8 sedute	282	627	977
- 5 sedute	1.242	1.497	1.847





PROACE VAN

**Un'ampia gamma in grado di soddisfare
le esigenze di tutti**

- Due gli allestimenti disponibili, con tre varianti di dimensioni diverse e la scelta tra due lunghezze di passo
- PROACE VAN Compact, una proposta unica nel segmento



PROACE VAN

CON VENDITE STIMATE di 2,2 milioni di vetture nel 2016, il mercato degli LCV negli ultimi anni ha recuperato molto terreno, con un incremento di oltre il 12% nel 2015.

Il 28% del segmento LCV (calcolato intorno alle 640.000 unità) è coperto dalle vendite dei Medium Duty VAN (MDV), il cui mercato include a sua volta diversi sottosegmenti (Van, Combi, Platform Cab, ecc.). Si tratta quindi di un segmento talmente variegato che il PROACE fino ad oggi non è riuscito a coprire nella sua totalità.

La gamma PROACE VAN 2016 offre ai clienti una scelta ancora più ampia. Disponibile in due allestimenti, con la scelta tra tre varianti

di dimensioni diverse e due lunghezze di passo, il nuovo modello nasce per ampliare la copertura del segmento LCV da parte del brand Toyota.

La novità più sensazionale è il PROACE VAN Compact: lungo 4,6 m e con un passo di 2,9 m, questo è il veicolo più corto attualmente disponibile sul mercato MDV. Il suo packaging intelligente coniuga la fruibilità di un CDV Large con la capacità di carico di un MDV. Tre sedute anteriori e una piattaforma lunga 2,1 m e larga 1,6 m, per un volume di carico pari a 4,6 m³. Il nuovo PROACE diventa una proposta unica per il segmento grazie alla disponibilità di tre versioni convertibili (Combi





9 posti, Crew Cab e Platform Cab, a partire dai primi mesi del 2017) che consentiranno al nuovo modello di coprire il 100% del mercato MDV.

Le cinque motorizzazioni diesel (da abbinare alla scelta tra cambio manuale, manuale robotizzato e automatico) sviluppano una potenza che parte dai 95 fino a raggiungere i 177 cavalli, a dispetto di quelli che probabilmente diventeranno i livelli di emissioni più bassi della categoria.

Gli equipaggiamenti prevedono porte scorrevoli elettriche sulle due fiancate, cambio automatico, tre sedute anteriori (anche sul modello Compact) e il nuovo sistema Smart Cargo, che coniuga una paratia apribile con la possibilità di sollevare la base del sedile passeggero, incrementando la lunghezza e la capacità dello spazio di carico rispettivamente di 1,16 m e 0.5 m³.

Dotato dei proverbiali standard di sicurezza Toyota, anche la gamma PROACE VAN dispone del pacchetto Toyota Safety Sense.

Come per il resto della gamma Toyota, il nuovo PROACE VAN offre una garanzia di 3 anni/100.000 chilometri.

DESIGN E PACKAGING

Disponibile nelle versioni Panel, Semi-Glazed e Glazed VAN, il PROACE Compact offre tre sedute anteriori e una piattaforma di carico lunga 2,1 m e larga 1,6, per una capacità di 4,6 m³.

Il nuovo sistema Smart Cargo, che unisce la paratia apribile alla possibilità di sollevare la base del sedile passeggero, incrementa la lunghezza dello spazio di carico di 116 cm (per un totale di 3,3 m) e il relativo volume, che raggiungendo i 5,1 m³ diventa il migliore del segmento.

Disponibile su tutte le versioni, il sistema Smart Cargo dispone di un vano portaoggetti sotto la base del sedile passeggero centrale e di un tavolino a scomparsa inserito nello schienale. Il tavolino offre un piano di appoggio girevole dalla superficie flessibile e antiscivolo, l'ideale per appoggiare documenti cartacei e laptop.

Le versioni Panel, Semi-glazed o Glazed VAN, Crew Cab, Combi e Platform Cab disponibili per l'allestimento Medium sono lunghe 4,9 m, con un passo di 3,2 m. Il sistema Smart Cargo consente di incrementare la lunghezza dello spazio di carico (da 2,5 a 3,7 m) e di ottenere un volume pari a 5,8 m³.

La versione Long mantiene questi 3,2 m allungando però lo sbalzo posteriore per assicurare una maggiore capacità di carico e una lunghezza totale che si attesta a 5,3 m. L'allestimento offre la scelta tra le varianti Panel, Semi-glazed o Glazed VAN, Crew Cab e Combi.

La superficie di carico è lunga 2,8 m e larga 1,6 m, per un volume di carico pari a 6,1 m³. Il sistema Smart Cargo consente di incrementare la lunghezza dello spazio di carico (4,0 m) e di ottenere un volume pari a 6,6 m³.

Con la praticità delle porte scorrevoli laterali e di quelle a doppio battente posteriori con cerniera laterale e apertura a 180°, le tre

PROACE VAN

tipologie del nuovo PROACE VAN sono lunghe 2,2 m e alte 1,9 m. Il carico utile massimo è di 1.400 kg, mentre la capacità di traino raggiunge le due tonnellate e mezzo.

Disponibili come optional, le portiere laterali elettriche degli allestimenti Medium e Long sono abbastanza larghe da permettere l'ingresso di un pallet europeo. Disponibili di serie sono invece i doppi battenti posteriori 50:50, con la possibilità di scegliere tra tre diverse configurazioni:

- Porte a battenti oscillanti 50:50 con vetri riscaldati e tergicristallo.
- Per le versioni Long, cerniere a 250° che consentono un'apertura completa delle porte, per caricare comodamente il furgone senza disturbare pedoni e automobilisti.
- Portellone con vetro riscaldato e tergicristallo.

**A BORDO, GLI INTERNI
SPAZIOSI E FUNZIONALI
SONO STATI REALIZZATI PER
SODDISFARE QUALSIASI
ESIGENZA.**

A bordo, gli interni spaziosi e funzionali sono stati realizzati per soddisfare qualsiasi esigenza. Il design della plancia è caratterizzato da una strumentazione analogica ad elevata leggibilità e da comandi ergonomici. La posizione di guida del PROACE VAN offre un'eccellente visibilità a 360° e il massimo del comfort, grazie alla leva del cambio collocata in prossimità del sedile, consentendo al cliente di mantenere quanto più possibile entrambe le mani sul volante.

ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI

La nuova gamma PROACE VAN sarà disponibile in tre allestimenti che andranno ad affiancare l'attuale gamma VERSO: Base e Comfort per quanto riguarda la tipologia VAN, e la versione passeggeri Combi.

Il modello base, disponibile nelle configurazioni a 5 e 9 sedili, coniuga praticità, resistenza e costi di gestione ridotti. Il layout a 5 sedili prevede le due "sedie del capitano" anteriori con sedile unico per la seconda fila (oppure per seconda e terza fila). La seconda configurazione prevede invece il sedile unico per due o tre file di sedili.

L'ampia lista di dotazioni standard sui modelli Base e Combi include: tre sedute anteriori con bracciolo per il lato guida; airbag lato guida e passeggero; tappezzeria in tessuto; chiusura centralizzata, Cruise Control e limitatore di velocità; presa di corrente da 12 V sulla plancia e cerchi da 12" in acciaio con coprimozzo.

Disponibile sulle versioni VAN e Crew Cab, l'allestimento Comfort dispone di un particolare trattamento acustico e completa la lista delle dotazioni: sedili regolabili in altezza; tappezzeria in tessuto/vinile; impianto stereo con radio, Bluetooth e connettività USB; climatizzatore manuale; vano portaoggetti climatizzato e dotato di

illuminazione; chiusura centralizzata a distanza; prese di corrente da 12 V nel vano portaoggetti e nell'area di carico; sistema Smart Cargo.

La lista degli optional e degli accessori consentirà ai clienti di adattare la vettura alle proprie esigenze. Per chi volesse privilegiare il comfort sono disponibili: accesso Keyless, luci e tergicristalli automatici; sensori per il parcheggio anteriori e posteriori; telecamera posteriore. In termini di performance sarà possibile optare per un incremento del carico utile, per una maggiore altezza minima da terra e per prestazioni off-road più raffinate, mentre dal punto di vista dello stile sarà possibile scegliere i cerchi in lega da 17" oltre a paraurti, protezioni laterali, maniglie e retrovisori esterni Colour-coded. I livelli di sicurezza possono infine essere impreziositi dagli airbag laterali, dai fari allo xeno e dai fendinebbia.

Parlando di sicurezza, il PROACE può essere equipaggiato anche con due pacchetti Toyota Safety Sense. Il pacchetto base offre i sistemi Lane Departure Alert, Road Sign Assist, Driver Attention Alert e Automatic High Beam, che il secondo integra con il Forward Collision Warning, il Cruise Control Adattivo e l'Autonomous Emergency Braking System con rilevamento pedoni e Cornering Light.

La gamma PROACE VAN prevede inoltre alcuni optional pensati per marciare agevolmente anche sulle superfici irregolari, come il Toyota Traction Select e la possibilità di incrementare l'altezza minima da terra della vettura (+25 mm). Il Traction Select modifica il controllo elettronico della trazione per migliorare la performance off-road. Oltre alle funzionalità standard, il sistema dispone di tre modalità, studiate per la guida sulla neve (fino a una velocità massima di 50 km/h), sulle superfici fangose (fino agli 80 km/h) e sulla sabbia (fino a 120 km/h).

La gamma degli optional, che consente ai clienti di configurare il nuovo PROACE VAN adattandolo ad esigenze specifiche, include infine la possibilità di incrementare i livelli di isolamento termico ed acustico, oltre ad una scala fissa posteriore, ganci di traino pieghevoli, accessori per il tetto studiati per il trasporto di materiali e le innovative soluzioni nate dalla partnership con Würth.







SPECIFICHE PROACE VAN

PROACE VAN	1.6D-4D 95	1.6D-4D 95	1.6D-4D 115	2.0D-4D 120	2.0D-4D 150	2.0D-4D 180
Cilindrata (cc)	1,560	1,560	1,560	1,997	1,997	1,997
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	95/70 @3,750	95/70 @3,750	115/85 @ 3,500	122/90 @ 4,000	150/110 @ 4,000	177/130 @ 3,750
Coppia max (Nm @ giri/min)	210 @ 1,750	240 @ 1,750	300 @ 1,750	340 @ 2,000	370 @ 2,000	400 @ 2,000
Stop&Start	no	sì	sì	opzionale	sì	sì
Cambio	5 marce + RM	robotizzato 6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	Automatico 6 marce + RM
Velocità Massima (km/h)	145	160	160	165	170	170
Accelerazione 0 - 100 km/h (secondi)	15,9	17,3	13,4	13,3	11,0	10,0
Consumo (combinato l/100 km)	5.5 - 5.6	5.2 - 5.4	5.1 - 5.2	5.3 - 5.5	5.3 - 5.5	5.7 - 5.9
Emissioni CO ₂ (combinato g/km)	144 - 148	135 - 139	133 - 137	139 - 144	139	151 - 155

DIMENSIONI ESTERNE (MM)	COMPACT	MEDIUM	LONG
Lunghezza	4.606	4.956	5.308
Larghezza	1.920	1.920	1.920
Altezza	1.905	1.890	1.890
Passo	2.925	3.275	3.275
Carreggiata ant.	1.627	1.627	1.627
Carreggiata post.	1.600	1.600	1.600
Sbalzo ant.	881	881	881
Sbalzo post.	803	803	1.153
Altezza da terra	150	150	150
Altezza da terra aumentata	175	175	175

MANOVRABILITÀ	COMPACT	MEDIUM	LONG
Raggio di sterzata tra marciapiedi (m)	11,3	12,4	12,4
Raggio di sterzata tra muri (m)	11,8	12,9	12,9

DIMENSIONI VANO DI CARICO (MM)	COMPACT	MEDIUM	LONG
Lunghezza	2.162	2.512	2.862
Lunghezza con Smart Cargo (1)	3.324	3.674	4.026
Lunghezza vano a mezza altezza	1.835	2.185	2.535
Altezza massima interna	1.397	1.397	1.397
Larghezza massima interna	1.628	1.628	1.628
Larghezza interna tra i passaruota	1.258	1.258	1.258
Load sill height (mini/maxi)	545/626	544/613	600/633
Altezza porta scorrevole laterale	1.238	1.241	1.241
Larghezza porta scorrevole laterale	745	935	935
Altezza porta posteriore	1.220	1.220	1.220
Larghezza porta posteriore	1.282	1.282	1.282

VOLUME DI CARICO	COMPACT	MEDIUM	LONG
Volume di carico senza Smart Cargo (m³)	4,6	5,3	6,1
Volume di carico con Smart Cargo (1) (m³)	5,1	5,8	6,6
Numero di Euro pallets	2	3	3

MASSE E RIMORCHIO (KG)	COMPACT	MEDIUM	LONG
Carico min/max*	1,000/1,400	1,000/1,400	1,200/1,360
Massa rimorchiabile min/max*	1,800/2,500	1,800/2,500	1,800/2,500

* a seconda del motore



BANCA IMMAGINI

NUOVO TOYOTA PROACE

Programmi:

- Word-, Excel- Pdf (è richiesto Acrobat Reader 7.0)
 - Programma jpg per visualizzare le immagini/foto
 - Quicktime movies
-

Diritti Immagini:

L'utilizzo di queste immagini è esclusivamente consentito per scopi professionali; non potrà essere utilizzato per nessun altro scopo, né essere messo a disposizione di terzi senza il previo consenso scritto di Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruxelles, Belgio.

More images available on newsroom.toyota.eu





PROACE_VERSO_EXT_01.JPG



PROACE_VERSO_EXT_02.JPG



PROACE_VERSO_EXT_03.JPG



PROACE_VERSO_EXT_04.JPG



PROACE_VERSO_EXT_05.JPG



PROACE_VERSO_EXT_06.JPG



PROACE_VERSO_EXT_07.JPG



PROACE_VERSO_EXT_08.JPG



PROACE_VERSO_EXT_09.JPG



PROACE_VERSO_EXT_10.JPG



PROACE_VERSO_EXT_11.JPG



PROACE_VERSO_EXT_12.JPG



PROACE_VERSO_DET_01.JPG



PROACE_VERSO_DET_02.JPG



PROACE_VERSO_DET_03.JPG



PROACE_VERSO_DET_04.JPG



PROACE_VERSO_DET_05.JPG



PROACE_VERSO_DET_06.JPG



PROACE_VERSO_DET_07.JPG



PROACE_VERSO_DET_08.JPG



PROACE_VERSO_DET_09.JPG



PROACE_VERSO_DET_10.JPG



PROACE_VERSO_DET_11.JPG



PROACE_VERSO_DET_12.JPG



PROACE_VERSO_DET_13.JPG



PROACE_VERSO_DET_14.JPG



PROACE_VERSO_DET_15.JPG



PROACE_VERSO_DET_16.JPG



PROACE_VERSO_DET_17.JPG



PROACE_VERSO_DET_18.JPG



PROACE_VERSO_DET_19.JPG



PROACE_VERSO_DET_20.JPG



PROACE_VERSO_DET_21.JPG



PROACE_VERSO_DET_22.JPG



PROACE_VERSO_DET_23.JPG



Toyota ProBusiness_EN.jpg



PROACE_VAN_EXT_01.jpg



PROACE_VAN_EXT_02.jpg



PROACE_VAN_EXT_03.jpg



PROACE_VAN_EXT_04.jpg



PROACE_VAN_EXT_05.jpg



PROACE_VAN_EXT_06.jpg



PROACE_VAN_EXT_07.jpg



PROACE_VAN_EXT_08.jpg



PROACE_VAN_EXT_09.jpg



PROACE_VAN_EXT_10.jpg



PROACE_VAN_EXT_11.jpg



PROACE_VAN_EXT_12.jpg



PROACE_VAN_EXT_13.jpg



PROACE_VAN_EXT_14.jpg



PROACE_VAN_EXT_15.jpg



PROACE_VAN_EXT_16.jpg



PROACE_VAN_EXT_17.jpg



PROACE_VAN_EXT_18.jpg



PROACE_VAN_EXT_19.jpg



PROACE_VAN_EXT_20.jpg



PROACE_VAN_EXT_21.jpg



PROACE_VAN_EXT_22.jpg



PROACE_VAN_EXT_23.jpg



PROACE_VAN_EXT_24.jpg



PROACE_VAN_EXT_25.jpg



PROACE_VAN_EXT_26.jpg



PROACE_VAN_EXT_27.jpg



Toyota ProBusiness_EN.jpg





PROACE

bit.ly/2b6SXQP



TOYOTA MOTOR ITALIA

Communication & External Affairs
Via Kiiciro Toyoda, 2
00148 Roma

<http://newsroom.toyota.it>
Facebook: www.facebook.com/Toyotaltalia
Twitter: www.twitter.com/toyota_italia
Linkedin: www.linkedin.com/company/toyota-motor-italia
Youtube: www.youtube.com/user/Toyotaltalia
Instagram: [instagram.com/toyota_italia](https://www.instagram.com/toyota_italia)